



DIPOL D-400 F1RST



BARCOS DE RECREIO E PESCA A MOTOR:

DIPOL oferece uma gama muito completa de embarcações de recreio e de pesca, com diversos modelos, nos quais pode encontrar o melhor que se adapte ao seu estilo de vida.

A relação Preço/Qualidade/Estabilidade e Funcionalidade dos barcos DIPOL, tornam os utilizadores dos mesmos totalmente satisfeitos dos nossos produtos, e é graças à sua opinião que encontramos motivação para crescer dia a dia.

Equipamento STANDARD:

- Grande porão na proa
- Bancos no centro e na ré
- Plataforma solário proa
- Posto de condução
- Direção mecânica
- Varandins na proa e asas na popa
- Porta de acesso ao porão
- Porta de acesso a mecanismo de direção
- Cunhos de amarre
- Argolas de reboque e amarre
- Borracha de proteção perimetral
- Autoesgotante
- Escada de banho
- Casco trincado muito robusto
- Casco branco e coberta de cor
- 2 Porta canas

Equipamento OPCIONAL:

- Almofada de proa
- Almofada banco central + 2 almofadas bancos de popa
- Almofadas poço de popa c/ reforço de madeira (3 peças)
- Toldo bimini inox

Características:

	3,98m		C - D
	1,94m		40 hp
	5		280kg

Descrição:

O D-400 F1RST é um barco divertido com grandes prestações e a maior estabilidade do mercado no seu segmento. Com capacidade para uma família ou grupo de amigos até 5 pessoas. É a embarcação perfeita para iniciação à náutica, embarcação de apoio e como barco de aluguer. Extremamente robusta e sem manutenção.



DIPOL D-400 CALA



Equipamento Standard

- Poço auto esgotante
- Três porões de arrumos (800 Lts. capacidade)
- Banco transversal
- Assento na proa
- Dois assentos nas laterais do poço
- Varandins de proa
- Poço de âncora
- Dois cunhos na proa
- Dois cunhos na popa
- Três argolas de reboque
- Estantes laterais na proa
- Dois porta canas
- Roldana de proa
- Asas inox na popa
- Escada de banho

Equipamento opcional

Consola de condução com:

- Direcção mecânica completa
 - Porta de acesso ao interior
 - Para brisas
 - Varandim inox
- Almofada de proa solário
- Casco de cor
- Bimini top de aço inoxidável com suporte traseiro

Características

 3,99m

 C - D

 2,00m

 40 hp

 5

 290kg

Descrição

Barco ideal para iniciação, alugueres ou para ser transportado num reboque. Tem a maior BOCA E ESTABILIDADE, do mercado no seu segmento. Pode ser conduzido com comando manual ou à distância com consola.



DIPOL D-450 CALA



Equipamento Standard

- Poço auto esgotante
- Três porões de arrumos (800 Lts. capacidade)
- Banco transversal
- Assento na proa
- Dois assentos nas laterais do poço
- Varandins de proa
- Poço de âncora
- Dois cunhos na proa
- Dois cunhos na popa
- Três argolas de reboque
- Estantes laterais na proa
- Dois porta canas
- Roldana de proa
- Asas inox na popa
- Escada de banho

Equipamento opcional

Consola de condução com:

- Direcção mecânica completa
- Porta de acesso ao interior
- Para brisas
- Varandim inox
- Almofada de proa solário
- Casco de cor
- Bimini top de aço inoxidável com suporte traseiro

Características



4,40m



2,00m



5



40 hp



C - D



330kg

Descrição

Barco ideal para iniciação, alugueres ou para ser transportado em reboque. Possui a maior BOCA E ESTABILIDADE do mercado em seu segmento. Pode ser fornecido com uma consola de controlo remoto.

DIPOL H-510 FRAGATA



Equipamento Standard

- Cunhos de proa e popa
- Argolas de reboque proa e popa
- Roldana de âncora
- Varandim de proa
- Escada de banho inox
- Grande porão - solário na proa
- Dois porões - estofos na popa
- Consola de condução com:
 - Varandim
 - Para-brisas
 - Porta de acesso
 - Direção Completa
 - Estofos - porão com almofada encosto
 - Capa de proteção que cobre totalmente a consola e o estofos
- Estantes porta objetos no poço
- Proteção na borda
- Porta canas
- Poço auto esgotante
- Asas inox na popa

Equipamento opcional

- Toldo bimini inoxidável
- Almofadas de proa para solário
- Depósito de combustível de 45 lts.
- Mesa na proa com pé de alumínio
- Casco de cor
- Teka Sintética

Características

5,05m

5

C - D

2.05m

80 hp

600kg

Descrição

Barco extremamente forte e estável com casco trincado e quilha. Tamanho médio de fácil reboque com funcionalidade tanto para a pesca como para recreio. Modelo de utilização familiar com uma distribuição interior 100% aproveitável. Amplos corredores laterais que permitem a circulação segura por toda a embarcação. A sua grande capacidade de arrumo, a lona de cobrir o posto de condução e a sua característica auto esgotante permite ficar sem preocupação sobre a segurança e a manutenção dela no cais. Grande prestação de velocidade a partir de 50 HP mesmo com 5 pessoas.

DIPOL 580-CP OPEN



Equipamento standard

- Varandim de proa
- Depósito de combustível
- Manómetro de comb. e bóia de nível
- Extrator de gases depósito gasolina
- Bússola
- Almofadas de solário com encosto
- Mesa com pé de alumínio no poço/proa/popa
- Banco duplo condução proa/popa
- Banco de popa com encosto
- Varandins de popa
- Ponteira de proa
- Poço de âncora
- Roldana de proa
- Estantes porta objetos no poço
- Porta extintor na consola
- Direção mecânica
- Porão de peixe no poço
- Proteção na borda do poço
- Arrumos na proa, popa consola e assentos
- Porta canas na popa
- Luzes de navegação
- Corta corrente
- Auto esgotante
- Escada de banho com porta
- Plataformas de popa
- Bomba elétrica automática
- Capa de proteção completa
- Poço de âncora

Equipamento opcional

- Bomba de pressão de água salgada limpeza
- Duche completo para água doce
- Toldo bimini inoxidável
- Teka Sintética

Características

	5,77m		115 hp
	2,28m		C - D
	5		750kg

Descrição

Embarcação familiar de tamanho médio com uma distribuição funcional que permite a utilização a 100% da mesma. A vantagem do seu casco permite atingir velocidades de 30 nós com 80 HP. Embarcação sem manutenção. A lona de fundear do equipamento standard permite armazenar o barco sem nenhuma preocupação. Para uso de recreio, pesca e ski.



DIPOL 580-CP SPORT



Equipamento standard

- Varandim de proa
- Depósito de combustível
- Manómetro de comb. e bóia de nível
- Extractor de gases depósito de gasolina
- Para-brisas com varandim inox.
- Bussola
- Camas com almofadas
- Estofa piloto
- Arrumos nas laterais da cabine
- Proteção no poço
- Interior da cabine acabamento gel
- Estantes laterais
- Banco de popa com encosto
- Varandins de popa
- Ponteira de proa
- Poço de âncora
- Roldana de proa
- Estantes porta objetos no poço
- Porta extintor no poço
- Direção mecânica
- Porão de peixe no poço
- Proteção na borda do poço
- Arrumos na proa, popa e assentos
- Suportes de canas na popa
- Luzes de navegação
- Luzes na cabine
- Corta corrente
- Auto esgotante
- Escada de banho
- Plataformas de popa
- Bomba elétrica automática
- Janelas com abertura na cabine
- Madeira no chão interior da cabine

Equipamento opcional

- Bomba de pressão de água salgada limpeza
- Duche completo para água doce
- Capa de proteção
- Toldo bimini
- Assento copiloto
- Teka Sintética

Características

↑ 5,77m

⚙ 115 hp

⏏ 2,28m

⏏ C - D

👤 5

⚖ 840kg

Descrição

Versão cabinada que permite pequenos cruzeiros diurnos. O seu grande poço possibilita o uso familiar tanto de recreio como de pesca. Partilha o casco com a sua "irmã" 580 Open, tendo a mesma prestação de velocidade. A sua ampla cabine permite o cómodo descanso de 2 pessoas.





DIPOL P- 580 PESCADOR



Equipamento Standard

- Proa com dois cofres porão, ou plataforma de trabalho
- Proteções de aço inoxidável para o roce das linhas de pesca
- Assentos na proa central e na popa
- Ferragens de inox para reboque e amarração
- Casco trincado com quilha
- Câmaras de flutuação positiva

Equipamento opcional

- Consolas de condução
- Escada de banho
- Toldo bimini
- Auto- esgotante

Características



5,79m



115 hp



2,04m



C - D



7



660kg

Descrição

Embarcação com um desenho especial para a pesca. Com a proa muito alta e com perfeita deflexão das vagas. Barco sem manutenção, para adaptá-lo à pesca, obras, portos, serviços, etc.



DIPOL 580-CP TIMONERA



Equipamento standard

- Varandim de proa
- Depósito de combustível
- Manómetro de comb e boia de nível
- Extrator de gases depósito gasolina
- Varandim no teto
- Varandim vertical
- Janelas com abertura no interior cabina
- Limpa para-brisas na Timonera
- Escotilha no teto do posto de condução
- Bussola
- Camas com almofadas
- Estofa piloto
- Arrumos nas laterais da cabine
- Madeira no piso cabine
- Interior da cabine com acabamento gel
- Estantes laterais cabine
- Banco de popa com encosto
- Varandins de popa
- Ponteira de proa
- Poço de âncora
- Roldana de proa
- Estantes porta objetos no poço
- Porta extintor no poço
- Direção mecânica
- Porão de peixe no poço
- Proteção na borda do poço
- Fácil acesso à plataforma de popa para capturas
- Arrumos na proa, popa e assentos
- Suportes de canas na popa
- Luzes de navegação e fundear
- Luzes na cabine e teto timoneira
- Corta corrente
- Auto esgotante
- Escada de banho
- Plataformas de popa
- Bomba elétrica automática

Equipamento opcional

- Bomba de pressão de água salgada limpeza
- Duche completo de água doce
- Lona fecho timoneira
- Estofa copiloto
- Janelas laterais deslizantes no posto de condução
- Teka Sintética

Características

↑ 5,77m

↑ 2,28m

5

115 hp

C - D

900kg

Descrição

Versão autenticamente de pesca. O seu posto de condução protegido permite disfrutar de grandes jornadas de capturas em qualquer época do ano. A grande dimensão do seu poço possibilita o movimento dentro do barco sem obstáculos. O seu cómodo acesso à popa permite-nos controlar as capturas e aceder ao motor. Da mesma forma a sua ampla cabine permite o descanso assim como arrumo.



DIPOL 600-CP OPEN



Equipamento standard

- Varandim de proa
- Depósito de combustível
- Manómetro de comb. e boia de nível
- Bussola
- Almofadas de solário com encosto
- Mesa no poço/proa
- Banco duplo condução proa/popa
- Bancos de popa com encosto
- Varandins de popa
- Ponteira de proa
- Poço de âncora
- Roldana de proa
- Estantes porta-objetos no poço
- Porta extintor na consola
- Direção mecânica
- Porão de peixe no poço
- Proteção na borda do poço
- Arrumos na proa, popa consola e assentos
- Suportes de canas na popa
- Luzes de navegação
- Corta corrente
- Auto esgotante
- Plataformas de popa com escada de banho
- Plataforma de popa com suporte de motor auxiliar
- Bomba elétrica automática
- Capa de proteção completa
- Consola de condução com:
 - Estofa duplo com encosto
 - Para-brisa
 - Varandim
 - Porta de acesso
 - Estofa na frente da consola
- Suporte para fixar o guincho no poço da âncora

Equipamento opcional

- Bomba de pressão de água salgada limpeza
- Duche completo de água doce
- Toldo bimini inoxidável
- Teka Sintética

Características

	6,50m		6		820kg
	5,95m		150 hp		
	2,36m		C - D		

Descrição

Embarcação familiar de tamanho médio com uma distribuição funcional que permite a utilização a 100% da mesma. A vantagem do seu casco permite atingir velocidades de 30 nós com 100 HP. Embarcação sem manutenção. A lona de fundear do equipamento standard permite armazenar o barco sem nenhuma preocupação. Para uso de recreio, pesca e ski.



DIPOL 600-CP SPORT



Equipamento standard

- Varandim de proa
- Depósito de combustível
- Manómetro de comb. e boia de nível
- Extrator de gases depósito gasolina
- Para-brisas com defesa inox.
- Janelas na cabine
- Escotilha de ventilação no teto da cabine
- Bussola
- Camas com almofadas
- Estofa piloto e copiloto
- Arrumos nas laterais da cabine
- Madeira no chão cabine
- Interior da cabina acabamento gel-coat
- Estantes laterais interior cabina
- Bancos nas laterais da popa com encosto
- Roldana de proa
- Poço de âncora com suporte para fixar o guincho
- Estantes porta objetos no poço
- Porta extintor no poço
- Direção mecânica
- Porão de peixe no poço
- Proteção na borda do poço
- Arrumos na proa, popa
- Suportes de canas na popa
- Luzes de navegação
- Luzes na cabine
- Corta corrente
- Auto esgotante
- Plataforma com escada de banho
- Plataformas com suporte de motor auxiliar
- Bomba elétrica automática

Equipamento opcional

- Bomba de pressão de água salgada limpeza
- Duche completo agua doce.
- Lona de fundear.
- Toldo bimini inox.
- Teka sintética

Características

6,70m

6

Kg 950kg

5,95m

150 hp

2,36m

C - D

Descrição

Versão cabinada que permite pequenos cruzeiros diurnos. O seu grande poço possibilita o uso familiar tanto de recreio como de pesca. A sua estabilidade proporcionará a navegação com prazer. Grandes prestações de velocidade a partir de 80- 100 HP. Embarcação polivalente com ampla cabina e melhor poço.



DIPOL 600-CP TIMONERA



Equipamento standard

- Varandim de proa
- Depósito de combustível
- Manómetro de comb. e boia de nível
- Extrator de gases depósito gasolina
- Janelas na cabine
- Escotilha no teto da cabine
- Para-brisas em vidro securit
- Janelas laterais deslizantes
- Varandins no teto e verticais
- Lona fecho timoneira
- Bussola
- Camas com almofadas
- Estofa piloto e copiloto
- Arrumos nas laterais da timoneira
- Madeira no chão da cabine
- Interior da cabine acabamento gel-coat
- Estantes laterais interior cabine
- Bancos laterais da popa com encosto
- Roldana de proa
- Poço de âncora com suporte para guincho
- Estantes porta objetos no poço
- Porta extintor no poço
- Direção mecânica
- Porão de peixe no poço
- Proteção na borda do poço
- Arrumos na proa/popa
- Suportes de canas na popa
- Luzes de navegação e fundear
- Luzes na cabine e no teto timoneira
- Foco pirata
- Corta corrente
- Auto esgotante
- Plataforma com escada de banho
- Plataforma com suporte de motor auxiliar
- Bomba elétrica automática

Equipamento opcional

- Bomba de pressão de água salgada limpeza
- Duche completo agua doce.
- Teka Sintética

Características



6,70m



6



1050kg



5,95m



150 hp



2,36m



C - D

Descrição

Amplamente testado no mercado e conhecido de todos os portos desportivos do país. A sua funcionalidade não deixa dúvidas pela sua prática distribuição interior, qualidades marinheiras, a sua robustez, simplicidade e estabilidade. O seu equipamento completo, faz deste modelo, a melhor opção para os pescadores, com mais de 1.300 unidades na água.



DIPOL P-680 FOREÑO VERSÃO PESCA



Equipamento STANDARD :

- Plataforma de trabalho/ Cofre porão
- Proteções de aço inoxidável para o roce das linhas de pesca
- Assentos na popa
- Distribuição interior segundo a versão
- Grande poço de trabalho com dimensões de 4x2m
- Ferragens de inox para reboque e amarração
- Casco com quilha
- Câmaras de flutuação positiva



Equipamento OPCIONAL:

- Diferentes consolas de condução
- Escada de banho
- Toldo bimini
- Hard Top alumínio
- Arco de radar
- Piso auto esgotante
- Casco de cor



Características:



6,70m



10-13



C - D



2,35m



150 hp



980kg

Descrição:

Embarcação com casco de proa elevada e com perfeita deflexão das vagas. Casco muito forte com desenho especial para o mar. O seu interior pode ser adaptado para qualquer atividade: trabalho, pesca, pesca desportiva, obras, marítimo-turística, serviços, etc. Grande aproveitamento em velocidades de baixas potências. Com uma capacidade livre do poço de 4,0 m x 2,00 m que permite a adaptação a qualquer necessidade.



DIPOL P-680 FOREÑO VERSÃO TÁXI



Equipamento STANDARD :

- Plataforma de trabalho/ Cofre porão
- Proteções de aço inoxidável para o roce das linhas de pesca
- Assentos na popa.
- Distribuição interior segundo a versão
- Grande poço de trabalho com dimensões de 4x2m
- Ferragens de inox para reboque e amarração
- Casco com quilha
- Câmaras de flutuação positiva

Equipamento OPCIONAL:

- Consola p/ plataforma de proa sem direção
- Depósito gasolina 90 lts.
- Escada de banho
- Direção hidráulica
- 2 x toldos bimini inox
- 10 bancos giratórios
- Piso auto esgotante
- Casco de cor

Características:

6,70m

2,35m

10-13

150 hp

C - D

980kg

Descripción:

Embarcação com casco de proa elevada e com perfeita deflexão das vagas. Casco muito forte com desenho especial para o mar. O seu interior pode ser adaptado para qualquer atividade: trabalho, pesca, pesca desportiva, obras, marítimo-turística, serviços, etc. Grande aproveitamento em velocidades de baixas potências. Com uma capacidade livre do poço de 4,0 m x 2,00 m que permite a adaptação a qualquer necessidade.



DIPOL P-680 FOREÑO VERSÃO DOLPHINS



Equipamento STANDARD :

- Plataforma de trabalho/ Cofre porão
- Proteções de aço inoxidável para o roce das linhas de pesca
- Assentos na popa
- Distribuição interior segundo a versão
- Grande poço de trabalho com dimensões de 4x2m
- Ferragens de inox para reboque e amarração
- Casco com quilha
- Câmaras de flutuação positiva



Equipamento OPCIONAL:

- Consola alta sem estofos
- Arco radar com instalação luzes
- Depósito gasolina 90 lts.
- Escada de banho
- Direção hidráulica
- 2 x jokey 5 lugares com três portas
- 2x capa de proteção jokey
- Capa de proteção consola alta
- 6x varandins passa mãos perimetrais
- Encosto condutor com fixações
- Almofada de proa e varandim
- Piso auto esgotante
- Casco de cor



Características:

	6,70m		10-13		C - D
	2,35m		150 hp		980kg

Descripción:

Embarcação com casco de proa elevada e com perfeita deflexão das vagas. Casco muito forte com desenho especial para o mar. O seu interior pode ser adaptado para qualquer atividade: trabalho, pesca, pesca desportiva, obras, marítimo-turística, serviços, etc. Grande aproveitamento em velocidades de baixas potências. Com uma capacidade livre do poço de 4.0 m x 2.00 m que permite a adaptação a qualquer necessidade.





DIPOL P-680 FOREÑO VERSÃO SPORT FISHING



Equipamento STANDARD :

- Plataforma de trabalho/ Cofre porão
- Proteções de aço inoxidável para o roce das linhas de pesca
- Assentos na popa
- Distribuição interior segundo a versão
- Grande poço de trabalho com dimensões de 4x2m
- Ferragens de inox para reboque e amarração
- Casco com quilha
- Câmaras de flutuação positiva



Equipamento OPCIONAL:

- Consola alta sem banco
- T-top alumínio
- Deposito gasolina 135 lts.
- Escada de banho
- Direção hidráulica
- Estofos multifunções condutor
- Almofada solarium e na ré
- 6 varandins convés
- Piso auto esgotante
- Casco de cor



Características:

6,70m

2,35m

10-13

150 hp

C - D

980kg

Descripción:

Embarcação com casco de proa elevada e com perfeita deflexão das vagas. Casco muito forte com desenho especial para o mar. O seu interior pode ser adaptado para qualquer atividade: trabalho, pesca, pesca desportiva, obras, marítimo-turística, serviços, etc. Grande aproveitamento em velocidades de baixas potências. Com uma capacidade livre do poço de 4.0 m x 2.00 m que permite a adaptação a qualquer necessidade.





DIPOL D-25 CC



Equipamento standard

Assento do condutor com:

- Almofadas e encosto
- Lavatório
- Bancada de semi mármore
- Porta de acesso
- Apoio para pés em aço inoxidável
- Mesa traseira abatível
- Almofada no assento da consola com encosto

Consola de condução com:

- Porta de acesso ao interior
- Guarda canas interior
- Para-brisas com aço inoxidável.
- Zona eletrônica
- Bússola de navegação
- Luzes de navegação
- Luz interior da consola
- Corta corrente
- WC químico
- Arrumo para canas no interior da consola
- Zona para recursos de segurança
- Direção hidráulica
- Capa consola e banco

Solário de proa:

- Três grandes porões de armazenamento

Equipamento opcional

- Guincho elétrico
- Toldo Bimini top de aço inoxidável de 25 mm

- Grande mesa abatível solário-dinet
- Almofadas e encostos de solário
- Encosto almofadado na lateral do poço

Grande poço de âncora com:

- Roldana e apoio para fixar o guincho
- Guias para instalação elétrica do guincho

Auto esgotante com:

- Grande caixa de porão para pesca
- Estantes laterais com suporte para canas
- Assento traseiro com almofada e encosto

- Pega de inox na popa para segurança
- Quatro porta canas laterais

Área popa com:

- Plataforma com escada de banho com porta
- Cinco suportes de cana
- Dois cunhos de amarrar
- Espaço para dois motores
- Porão de 70 lts para uso viveiro ou geleira
- Equipamento de água doce para duche e lavatório

Equipamento instalado padrão:

- Tanque de combustível com indicador
- Tanque de água doce
- Bomba elétrica automática

- Frigorífico elétrico
- Equipamento de pressão água salgada para limpeza
- Teka Sintética

Características



7,47m



C-8 B-10



2.60m



2x150hp | 1x300hp



C - D



1600kg

Descrição

O casco, com linhas agressivas, tem uma deflexão da onda e um aproveitamento da potência sem igual. Com 150 H.P. atinge 35 nós, atingindo 50 nós com 300 H.P. O equipamento e preço padrão não têm concorrência.