


DIPOI D-400 F1RST



BARCOS DE RECREIO E PESCA A MOTOR:

DIPOL oferece uma gama muito completa de embarcações de recreio e de pesca, com diversos modelos, nos quais pode encontrar o melhor que se adapte ao seu estilo de vida.

A relação Preço/Qualidade/Estabilidade e Funcionalidade dos barcos DIPOL, tornam os utilizadores dos mesmos totalmente satisfeitos dos nossos produtos, e é graças à sua opinião que encontramos motivação para crescer dia a dia.

Equipamento STANDARD

- Grande porão na proa
- Bancos no centro e na ré
- Plataforma solário proa
- Posto de condução
- Direção mecânica
- Varandins na proa e asas na popa
- Porta de acesso ao porão
- Porta de acesso amecanismo de direção
- Cunhos de amarre
- Argolas de reboque e amarre
- Borracha de proteção perimetral
- Autoesgotante
- Escada de banho
- Casco trincado muito robusto
- Casco e coberta branco
- 2 Porta canas

Equipamento OPCIONAL

- Almofada de proa
- Almofada banco central + 2 almofadas bancos de popa
- Almofadas poço de popa c/ reforço de madeira (3 peças)
- Toldo bimini inox
- Teka sintética

Características

	3,98m		C-D
	1,94m		40 hp
	5		300kg

Descrição:

O D-400 F1RST é um barco divertido com grandes prestações e a maior estabilidade do mercado no seu segmento. Com capacidade para uma família ou grupo de amigos até 5 pessoas. É a embarcação perfeita para iniciação à náutica, embarcação de apoio e como barco de aluguer. Extremamente robusta e sem manutenção.

DIPOI D-450 CAIA



Equipamento STANDARD

- Poço auto esgotante
- Três porões de arrumos (800 Lts. capacidade)
- Banco transversal sem almofada
- Assento na proa
- Dois assentos nas laterais do poço sem almofadas
- Varandins de proa
- Poço de âncora
- Dois cunhos na proa
- Dois cunhos na popa
- Três argolas de reboque
- Estantes laterais na proa
- Dois porta canas
- Roldana de proa
- Asas inox na popa
- Escada de banho

Equipamento OPCIONAL

Consola de condução com:

- Direcção mecânica completa
- Volante
- Porta de acesso ao interior
- Para brisas
- Varandim inox
- Bimini de aço inoxidável com suporte traseiro

Características

	4,40m		40 hp
	2,00m		C- D
	5		350kg

Descrição

Barco ideal para iniciação, alugueres ou para ser transportado em reboque. Possui a maior BOCA E ESTABILIDADE do mercado em seu segmento. Pode ser fornecido com uma consola de controlo remoto.

DIPOI H-510FRAGATA



Equipamento STANDARD

- Cunhos de proa e popa
- Argolas de reboque proa e popa
- Roldana de âncora
- Varandim de proa
- Escada de banho inox
- Grande porão - solário na proa sem almofadas
- Dois porões - assentos na popa sem almofadas
- Consola de condução com:
 - Varandim
 - Volante
 - Pára-brisas
 - Porta de acesso
 - Direção Completa
 - Estofa- porão com almofada e encosto
 - Capa de proteção que cobre totalmente a consola e o estofa
- Estantes porta objetos no poço
- Proteção na borda
- Porta canas
- Poço auto esgotante
- Asas inox na popa

Equipamento OPCIONAL

- Toldo bimini inoxidável
- Almofadas de proa para solário
- Depósito de combustível de 45 lts.
- Mesa na proa com pé de alumínio
- Teka Sintética
- 2 almofadas popa

Características

	5,05m		5		C- D
	2.05m		80 hp		600kg

Descrição

Barco extremamente forte e estável com casco trincado e quilha. Tamanho médio de fácil reboque com funcionalidade tanto para a pesca como para recreio. Modelo de utilização familiar com uma distribuição interior 100% aproveitável. Amplos corredores laterais que permitem a circulação segura por toda a embarcação. A sua grande capacidade de arrumo, a lona de cobrir o posto de condução e a sua característica auto esgotante permite ficar sem preocupação sobre a segurança e a manutenção dela no cais. Grande prestação de velocidade a partir de 50 HP mesmo com 5 pessoas.

DIPOI 580-CPOEn



Equipamento STANDARD

- Varandim de proa
- Depósito de combustível 70 lts
- Manômetro de comb. e bóia de nível
- Extrator de gases depósito gasolina
- Bússola
- Almofadas de solário com encosto
- Mesa com pé de alumínio no poço/proa/popa
- Banco duplo condução proa/popa
- Banco de popa com encosto
- Varandins de popa
- Ponteira de proa
- Poço de âncora
- Roldana de proa
- Estantes porta objetos no poço
- Porta extintor na consola
- Direção mecânica
- Porão de peixe no poço
- Proteção na borda do poço
- Arrumos na proa, popa consola e assentos
- Porta canas na popa
- Luzes de navegação
- Corta corrente
- Auto esgotante
- Escada de banho com porta
- Plataformas de popa
- Bomba elétrica automática
- Capa de proteção consola e assento

Equipamento OPCIONAL

- Bomba de pressão de água salgada limpeza
- Duche completo para água doce (aprox. 40 lts)
- Toldo bimini inoxidável
- Teka Sintética
- Capa de proteção total embarcação

Características

	5,77m		115hp
	2,28m		C-D
	5		750kg

Descrição

Embarcação familiar de tamanho médio com uma distribuição funcional que permite a utilização a 100% da mesma. A vantagem do seu casco permite atingir velocidades de 30 nós com 80 HP. Embarcação sem manutenção. A lona de fundear do equipamento standard permite armazenar o barco sem nenhuma preocupação. Para uso de recreio, pesca eski.

DIPOI P- 580 PESCADOR



Equipamento STANDARD

- Proa com dois cofres porão, ou plataforma de trabalho
- Proteções de aço inoxidável para o roce das linhas de pesca
- Assentos na proa central e na popa
- Ferragens de inox para reboque e amarre
- Casco trincado com quilha
- Câmaras de flutuação positiva

Equipamento OPCIONAL

- Consola de condução
- Escada de banho
- Arco de Radar
- Toldo bimini inox
- Auto- esgotante

Características

 5,79m	 100hp
 2,04m	 C- D
 7	 660kg

Descrição

Embarcação com um desenho especial para a pesca. Com a proa muito alta e com perfeita deflexão das vagas. Barco sem manutenção, para adaptá-lo à pesca, obras, portos, serviços, etc.

DIPOI 580-CPTIMOnERA



Equipamento STANDARD

- Varandim de proa
- Depósito de combustível 70 lts
- Manómetro de comb e boia de nível
- Extrator de gases depósito gasolina
- Varandim no teto
- Varandim vertical
- Janelas com abertura no interior cabine
- Limpa para-brisas na Timonera
- Escotilha no teto do posto de condução
- Bussola
- Camas com almofadas
- Assento piloto
- Arrumos nas laterais da cabine
- Madeira no piso cabine
- Interior da cabine com acabamento gel
- Estantes laterais cabine
- Banco de popa com encosto
- Varandins de popa
- Ponteira de proa
- Poço de âncora
- Roldana de proa
- Estantes porta objetos no poço
- Porta extintor no poço
- Direção mecânica
- Porão de peixe no poço
- Proteção na borda do poço
- Fácil acesso à plataforma de popa para capturas
- Arrumos na proa, popa e assentos
- Suportes de canas na popa
- Luzes de navegação e fundear
- Luzes na cabine e teto timonera
- Corta corrente
- Auto esgotante
- Escada de banho
- Plataformas de popa
- Bomba elétrica automática

Equipamento OPCIONAL

- Bomba de pressão de água salgada limpeza
- Duche completo de água doce
- (aprox 40 lts)
- Cortina fecho timonera
- Assento copiloto
- Janelas laterais deslizantes no posto de condução
- Toldo/Teto
- Teka Sintética

Características

	5,77m		115hp
	2,28m		C- D
	5		900kg

Descrição

Versão autenticamente de pesca. O seu posto de condução protegido permite disfrutar de grandes jornadas de capturas em qualquer época do ano. A grande dimensão do seu poço possibilita o movimento dentro do barco sem obstáculos. O seu cómodo acesso à popa permite-nos controlar as capturas e aceder ao motor. Da mesma forma a sua ampla cabine permite o descanso assim como arrumo.



DIPOI 600-C/OPEN



Equipamento STANDARD

- Varandim de proa
- Depósito de combustível 135 lts
- Manómetro de comb. e boia de nível
- Bussola
- Almofadas de solário com encosto
- Mesa no poço/proa
- Banco duplo condução proa/popa
- Bancos de popa com encosto
- Varandins de popa
- Ponteira de proa
- Poço de âncora
- Roldana de proa
- Estantes porta-objetos no poço
- Porta extintor na consola
- Direção mecânica
- Porão de peixe no poço
- Proteção na borda do poço
- Arrumos na proa, popa consola e assentos
- Suportes de canas na popa
- Luzes de navegação
- Corta corrente
- Auto esgotante
- Plataformas de popa com escada de banho
- Plataforma de popa com suporte de motor auxiliar
- Bomba elétrica automática
- Capa de proteção consola e assento
- Consola de condução com:
 - Estofos duplos com encosto
 - Para-brisa
 - Varandim
 - Porta de acesso
 - Estofos na frente da consola
- Suporte para fixar o guincho no poço da âncora

Equipamento OPCIONAL

- Bomba de pressão de água salgada limpeza
- Duche completo de água doce (aprox. 40 lts)
- Toldo bimini inoxidável
- Solário Popa
- Capa de proteção total embarcação
- Teka Sintética

Características

	6,50m		6		820kg
	5,95m		150 hp		
	2,36m		C-D		

Descrição

Embarcação familiar de tamanho médio com uma distribuição funcional que permite a utilização a 100% da mesma. A vantagem do seu casco permite atingir velocidades de 30 nós com 100 HP. Embarcação sem manutenção. A lona de fundear do equipamento standard permite armazenar o barco sem nenhuma preocupação. Para uso de recreio, pesca e ski.

DIPOI 600-CP SPORT



Equipamento STANDARD

- Varandim de proa
- Depósito de combustível 135 lts
- Manómetro de comb. e boia de nível
- Extrator de gases depósito gasolina
- Para-brisas com defesa inox.
- Janelas na cabine
- Escotilha de ventilação no teto da cabine
- Bussola
- Camas com almofadas
- Estofos piloto e copiloto
- Arrumos nas laterais da cabine
- Madeira no chão cabine
- Interior da cabina acabamento gel-coat
- Estantes laterais interior cabina
- Bancos nas laterais da popa com encosto
- Roldana de proa
- Poço de âncora com suporte para fixar o guincho
- Estantes porta objetos no poço
- Porta extintor no poço
- Direção mecânica
- Porão de peixe no poço
- Proteção na borda do poço
- Arrumos na proa, popa
- Suportes de canas na popa
- Luzes de navegação
- Luzes na cabine
- Corta corrente
- Auto esgotante
- Plataforma com escada de banho
- Plataformas com suporte de motor auxiliar
- Bomba elétrica automática

Equipamento OPCIONAL

- Bomba de pressão de água salgada limpeza
- Duche completo água doce (aprox 40 lts)
- Capa de proteção
- Toldo bimini inox
- Solário Popa
- Teka Sintética
- WC manual
- Peça central cama camarote

Características

	6,70m		6		980kg
	5,95m		150 hp		
	2,36m		C - D		

Descrição

Versão cabinada que permite pequenos cruzeiros diurnos. O seu grande poço possibilita o uso familiar tanto de recreio como de pesca. A sua estabilidade proporcionará a navegação com prazer. Grandes prestações de velocidade a partir de 80- 100 HP. Embarcação polivalente com ampla cabina e melhor poço.



DIPOI 600-CPTIMOnERA



Equipamento STANDARD

- Varandim de proa
- Depósito de combustível 135 lts
- Manómetro de comb. e boia de nível
- Extrator de gases depósito gasolina
- Janelas na cabine
- Escotilha no teto da cabine
- Para-brisas em vidro securit
- Janelas laterais deslizantes
- Varandins no teto e verticais
- Cortina fecho timoneira
- Bussola
- Camas com almofadas
- Assento piloto e copiloto
- Arrumos nas laterais da timoneira
- Madeira no chão da cabine
- Interior da cabine acabamento gel-coat
- Estantes laterais interior cabine
- Bancos laterais da popa com encosto
- Roldana de proa
- Poço de âncora com suporte para guincho
- Estantes porta objetos no poço
- Porta extintor no poço
- Direção mecânica
- Porão de peixe no poço
- Proteção na borda do poço
- Arrumos na proa/popa
- Suportes de canas na popa
- Luzes de navegação efundear
- Luzes na cabine e no teto timoneira
- Foco pirata
- Corta corrente
- Auto esgotante
- Plataforma com escada de banho
- Plataforma com suporte de motor auxiliar
- Bomba elétrica automática

Equipamento OPCIONAL

- Bomba de pressão de água salgada limpeza
- Duche completo água doce (aprox. 40 lts)
- Teka Sintética
- Toldo/teto
- Solário popa
- Wc manual
- Peça central cama camarote

Características

 6,70m	 6	 1050kg
 5,95m	 150 hp	
 2,36m	 C- D	

Descrição

Amplamente testado no mercado e conhecido de todos os portos desportivos do país. A sua funcionalidade não deixa dúvidas pela sua prática distribuição interior, qualidades marinheiras, a sua robustez, simplicidade e estabilidade. O seu equipamento completo, faz deste modelo, a melhor opção para os pescadores, com mais de 1.500 unidades na água.

DIPOL D-25CC



Equipamento STANDARD

Assento do condutor com:

- Almofadas no assento da consola com encosto
- Lavatório
- Bancada de semi mármore
- Porta de acesso
- Apoio para pés em aço inoxidável
- Mesa traseira abatível

Consola de condução com:

- Porta de acesso ao interior
- Para-brisas com aço inoxidável.
- Zona eletrônica
- Bússola de navegação
- Luzes de navegação
- Luz interior da consola
- Corta corrente
- WC químico
- Arrumo para canas no interior da consola
- Zona para recursos de segurança
- Direção hidráulica
- Capa consola e banco

Solário de proa:

- Três grandes porões de armazenamento
- Grande mesa abatível solário-dinet
- Almofadas e encostos de solário
- Encosto almofadado na lateral do poço

Grande poço de âncora com:

- Roldana e apoio para fixar o guincho
- Guias para instalação elétrica do guincho

Auto esgotantec om:

- Grande caixa de porão para pesca
- Estantes laterais com suporte para canas
- Assento traseiro com almofada e encosto
- Pega de inox na popa para segurança
- Quatro porta canas laterais

Área popa com:

- Plataforma com escada de banho com porta
- Cinco suportes de cana
- Dois cunhos de amarrar
- Espaço para dois motores
- Porão de 70 lts para uso viveiro ou geleira
- Equipamento de água doce para duche e lavatório

Equipamento instalado padrão:

- Tanque de combustível 200 lts com indicador
- Tanque de água doce para duche e pia aprox. 40 lts
- Bomba elétrica automática

Equipamento OPCIONAL

- Toldo Bimini top de aço inoxidável de 25 mm
- Frigorífico elétrico de 42 lts
- Equipamento de pressão água salgada para limpeza
- Teka Sintética

Características



7,47m



8-9



C-D



2.60m



2x150hp | 1x300hp



1630kg

Descrição

O casco, com linhas agressivas, tem uma deflexão da onda e um aproveitamento da potência sem igual. Com 150 H.P. atinge 35 nós, atingindo 50 nós com 300 H.P. O equipamento e preço padrão não têm concorrência.