




DIPOL D-400 F1RST



BARCOS DE RECREIO E PESCA A MOTOR:

DIPOL oferece uma gama muito completa de embarcações de recreio e de pesca, com diversos modelos, nos quais pode encontrar o melhor que se adapte ao seu estilo de vida.

A relação Preço/Qualidade/Estabilidade e Funcionalidade dos barcos DIPOL, tornam os utilizadores dos mesmos totalmente satisfeitos dos nossos produtos, e é graças à sua opinião que encontramos motivação para crescer dia a dia.

Equipamento STANDARD

- Grande porão na proa
- Bancos no centro e na ré
- Plataforma solário proa
- Posto de condução com volante
- Direção mecânica
- Varandins na proa e asas na popa
- Porta de acesso ao porão
- Porta de acesso a mecanismo de direção
- Cunhos de amarre
- Argolas de reboque e amarre
- Borracha de proteção perimetral
- Autoesgotante
- Escada de banho
- Casco trincado muito robusto
- Casco e coberta branco
- 2 Porta canas

Equipamento OPCIONAL

- Almofada de proa
- Almofada banco central + 2 almofadas bancos de popa
- Almofadas poço de popa c/ reforço de madeira (3 peças)
- Toldo bimini inox
- Teka sintética

Características

	3,98m		C- D
	1,94m		40 hp
	5		300kg

Descrição:

O D-400 F1RST é um barco divertido com grandes prestações e a maior estabilidade do mercado no seu segmento. Com capacidade para uma família ou grupo de amigos até 5 pessoas. É a embarcação perfeita para iniciação à náutica, embarcação de apoio e como barco de aluguer. Extremamente robusta e sem manutenção.



DIPOL D-450 CALA



Equipamento STANDARD

- Poço auto esgotante
- Três porões de arrumos (800Lts. capacidade)
- Banco transversal sem almofada
- Assento na proa
- Dois assentos nas laterais do poço sem almofadas
- Varandins de proa
- Poço de âncora
- Dois cunhos na proa
- Dois cunhos na popa
- Três argolas de reboque
- Estantes laterais na proa
- Dois porta canas
- Roldana de proa
- Asas inox na popa
- Escada de banho

Equipamento OPCIONAL

Consola de condução com:

- Direcção mecânica completa
- Volante
- Porta de acesso ao interior
- Para brisas
- Varandim inox
- Bimini de aço inox com apoio traseiro
- Almofadas: proa; assento central, consola e assentos popa

Características

	4,40m		40 hp
	2.00m		C - D
	5		350kg

Descrição

Barco ideal para iniciação, alugueres ou para ser transportado em reboque. Possui a maior boca e estabilidade do mercado em seu segmento. Pode ser fornecido com uma consola de controlo remoto.



DIPOL H-510 FRAGATA



Equipamento STANDARD

- Cunhos de proa e popa
- Argolas de reboque proa e popa
- Roldana de âncora
- Varandim de proa
- Escada de banho inox
- Grande porão - solário na proa sem almofadas
- Dois porões - assentos na popa sem almofadas
- Consola de condução com:
 - Varandim
 - Volante
 - Pára-brisas
 - Porta de acesso
 - Direção Completa
 - Estofos - porão com almofada e encosto
 - Capa de proteção que cobre totalmente a consola e o estofos
- Estantes porta objetos no porão
- Proteção na borda
- Porta canas
- Poço auto esgotante
- Asas inox na popa



Equipamento OPCIONAL

- Toldo bimini inoxidável
- Almofadas de proa para solário
- Depósito de combustível de 45lt
- Mesa na proa com pé de alumínio
- Teka Sintética
- 2 almofadas popa

Características

📏 5,05m

👥 5

📏 C - D

📏 2.05m

🌀 80 hp

📏 Kg 600kg

Descrição

Barco extremamente forte e estável com casco trincado e quilha. Tamanho médio de fácil reboque com funcionalidade tanto para a pesca como para recreio. Modelo de utilização familiar com uma distribuição interior 100% aproveitável. Amplos corredores laterais que permitem a circulação segura por toda a embarcação. A sua grande capacidade de arrumo, a lona de cobrir o posto de condução e a sua característica auto esgotante permite ficar sem preocupação sobre a segurança e a manutenção dela no cais. Grande prestação de velocidade a partir de 50 HP mesmo com 5 pessoas.





DIPOL P- 580 PESCADOR



Equipamento STANDARD

- Proa com dois cofres porão, ou plataforma de trabalho
- Proteções de aço inoxidável para o roce das linhas de pesca
- Assentos na proa central e na popa
- Ferragens de inox para reboque e amarre
- Casco trincado com quilha
- Câmaras de flutuação positiva
- Escada de banho

Equipamento OPCIONAL

- Consola de condução
- Arco de Radar
- Toldo bimini inox
- Auto- esgotante
- Depósito de combustível
- Varandim de proteção poço

Características

	5,79m		100hp
	2.04m		C - D
	7		660kg

Descrição

Embarcação com um desenho especial para a pesca. Com a proa muito alta e com perfeita deflexão das vagas. Barco sem manutenção, para adaptá-lo à pesca, obras, portos, serviços, etc.





DIPOL 580-COPEN



Equipamento STANDARD

- Varandim de proa
- Depósito de combustível 70lts
- Manómetro de comb. e bóia de nível
- Bússola
- Almofadas solário com encosto
- Mesa com pé de alumínio no poço/proa/popa
- Banco duplo condução proa/popa
- Banco de popa com encosto
- Varandins de popa
- Ponteira de proa
- Poço de âncora
- Roldana de proa
- Estantes porta objetos no poço
- Porta extintor na consola
- Direção mecânica
- Porão de peixe no poço
- Proteção na borda do poço
- Arrumos na proa, popa consola e assentos
- Porta canas na popa
- Luzes de navegação
- Corta corrente
- Auto esgotante
- Escada de banho com porta
- Plataformas de popa
- Bomba elétrica automática
- Capa de proteção consola e assento
- Consola de condução com: volante; para brisas, varandim, porta de acesso; assento duplo condução.

Equipamento OPCIONAL

- Bomba de pressão de água salgada limpeza
- Duche completo para água doce (aprox. 40lts)
- Toldo bimini inox
- Teka Sintética
- Capa de proteção total embarcação

Características

	5,77m		115hp
	2,28m		C - D
	5		750kg

Descrição

Embarcação familiar de tamanho médio com uma distribuição funcional que permite a utilização a 100% da mesma. A vantagem do seu casco permite atingir velocidades de 30 nós com 80 HP. Embarcação sem manutenção. A lona de fundear do equipamento standard permite armazenar o barco sem nenhuma preocupação. Para uso de recreio, pesca e ski.



DIPOL 580-CPTIMONERA



Equipamento STANDARD

- Varandim de proa
- Depósito de combustível 70lts
- Manómetro de comb e boia de nível
- Varandim no teto
- Varandim vertical
- Janelas com abertura no interior cabina
- Limpa para-brisas na Timonera
- Escotilha no teto do posto de condução
- Bússola
- Camas com almofadas
- Assento piloto
- Arrumos nas laterais da cabine
- Madeira no pisocabine
- Interior da cabine com acabamento gel
- Estantes laterais cabine
- Banco de popa com encosto
- Varandins de popa
- Ponteira de proa
- Poço de âncora
- Roldana de proa
- Estantes porta objetos no poço
- Porta extintor no poço
- Direção mecânica
- Porão de peixe no poço
- Proteção na borda do poço
- Fácil acesso à plataforma de popa para capturas
- Arrumos na proa, popa e assentos
- Suportes de canas na popa
- Luzes de navegação e fundear
- Luzes na cabine e teto timonera
- Corta corrente
- Auto esgotante
- Escada de banho
- Plataformas de popa
- Bomba elétrica automática


Equipamento OPCIONAL

- Bomba de pressão de água salgada limpeza
- Duche completo de água doce
- (aprox 40lts)
- Cortina fecho timonera
- Assento copiloto
- Janelas laterais deslizantes no posto de condução
- Toldo/Teto
- Teka Sintética

Características



5,77m



2,28m



5



115hp



C - D



900kg

Descrição

Versão autenticamente de pesca. O seu posto de condução protegido permite disfrutar de grandes jornadas de capturas em qualquer época do ano. A grande dimensão do seu poço possibilita o movimento dentro do barco sem obstáculos. O seu cómodo acesso à popa permite-nos controlar as capturas e aceder ao motor. Da mesma forma a sua ampla cabina permite o descanso assim como arrumo.

DIPOL 600-COPEN



Equipamento STANDARD

- Varandim de proa
- Depósito de combustível 135lts
- Manómetro de comb. e boia de nível
- Bússola
- Almofadas de solário com encosto
- Mesa no poço/proa
- Banco duplo condução proa/popa
- Bancos de popa com encosto
- Varandins de popa
- Ponteira de proa
- Poço de âncora
- Roldana de proa
- Estantes porta-objetos no poço
- Porta extintor na consola
- Direção mecânica
- Porão de peixe no poço
- Proteção na borda do poço
- Arrumos na proa, popa, consola e assentos
- Porta Canas na popa
- Luzes de navegação
- Corta corrente
- Auto esgotante
- Plataforma de popa com escada de banho e porta
- Plataforma de popa com suporte de motor auxiliar
- Bomba elétrica automática
- Capa de proteção consola e assento
- Consola de condução com:
 - Estofa duplo com encosto
 - Para-brisa
 - Varandim
 - Porta de acesso
 - Estofa na frente da consola
 - Volante
- Suporte para fixar o guincho no poço da âncora

Equipamento OPCIONAL

- Bomba de pressão de água salgada limpeza
- Duche completo de água doce (aprox.40lts)
- Toldo bimini inox
- Solário Popa
- Capa de proteção total embarcação
- Teka Sintética

Características

	6,50m		6		820kg
	5,95m		150 hp		
	2,36m		C - D		

Descrição

Embarcação familiar de tamanho médio com uma distribuição funcional que permite a utilização a 100% da mesma. A vantagem do seu casco permite atingir velocidades de 30 nós com 100 HP. Embarcação sem manutenção. A lona de fundear do equipamento standard permite armazenar o barco sem nenhuma preocupação. Para uso de recreio, pesca e ski.

DIPOL 600-CPTIMONERA



Equipamento STANDARD

- Varandim de proa
- Depósito de combustível 135lts
- Manómetro de comb. e boia de nível
- Janelas na cabine
- Escotilha no teto da cabine
- Para-brisas em vidro securit
- Limpa para-brisas
- Janelas laterais deslizantes
- Varandins no teto e verticais
- Cortina fecho timonera
- Bussola
- Camas com almofadas
- Assento piloto e copiloto
- Arrumos nas laterais da timonera
- Madeira no chão da cabine
- Interior da cabine acabamento gel-coat
- Estantes laterais interior cabine
- Bancos laterais da popa com encosto
- Roldana de proa
- Poço de âncora com suporte para guincho
- Estantes porta objetos no poço
- Porta extintor no poço
- Direção mecânica
- Porão de peixe no poço
- Proteção na borda do poço
- Arrumos na proa/popa
- Suportes de canas na popa
- Luzes de navegação e fundear
- Luzes na cabine e no teto timonera
- Foco pirata
- Corta corrente
- Auto esgotante
- Plataforma com escada de banho
- Plataforma com suporte de motor auxiliar
- Bomba elétrica automática

Equipamento OPCIONAL

- Bomba de pressão de água salgada limpeza
- Duche completo água doce (aprox. 40lts)
- Teka Sintética
- Toldo/teto
- Solário popa
- Wc manual
- Peça central cama camarote

Características

	6,70m		6		1050kg
	5,95m		150 hp		
	2,36m		C - D		

Descrição

Amplamente testado no mercado e conhecido de todos os portos desportivos do país. A sua funcionalidade não deixa dúvidas pela sua prática distribuição interior, qualidades marinheiras, a sua robustez, simplicidade e estabilidade. O seu equipamento completo, faz deste modelo, a melhor opção para os pescadores, com mais de 1.500 unidades na água.



DIPOL 600-CP SPORT



Equipamento STANDARD

- Varandim de proa
- Depósito de combustível 135lts
- Manómetro de comb. e boia de nível
- Para-brisas com defesa inox.
- Janelas na cabine
- Escotilha de ventilação no teto da cabine
- Bussola
- Camas com almofadas
- Estofa piloto e copiloto
- Arrumos nas laterais da cabine
- Madeira no chão cabine
- Interior da cabina acabamento gel-coat
- Estantes laterais interior cabina
- Bancos nas laterais da popa com encosto
- Roldana de proa
- Poço de âncora com suporte para fixar o guincho
- Estantes porta objetos no poço
- Porta extintor no poço
- Direção mecânica
- Porão de peixe no poço
- Proteção na borda do poço
- Arrumos na proa, popa
- Suportes de canas na popa
- Luzes de navegação
- Luzes na cabine
- Corta corrente
- Auto esgotante
- Plataforma com escada de banho
- Plataforma com suporte de motor auxiliar
- Bomba elétrica automática

Equipamento OPCIONAL

- Bomba de pressão de água salgada limpeza
- Duche completo água doce (aprox 40lts)
- Capa de proteção
- Toldo bimini inox
- Solário Popa
- Teka Sintética
- WC manual
- Peça central cama camarote

Características

6,70m

6

Kg 980kg

5,95m

150 hp

2,36m

C - D

Descrição

Versão cabinada que permite pequenos cruzeiros diurnos. O seu grande poço possibilita o uso familiar tanto de recreio como de pesca. A sua estabilidade proporcionará a navegação com prazer. Grandes prestações de velocidade a partir de 80- 100 HP. Embarcação polivalente com ampla cabina e melhor poço.





DIPOL P-680 FOREÑO VERSÃO PESCA



Equipamento STANDARD :

- Dois porões de proa
- Piso auto esgotante
- Escada de banho
- Assentos na popa
- Distribuição interior segundo a versão
- Grande poço de trabalho com dimensões de 4x2m
- Ferragens de inox para reboque e amarre
- Casco com quilha
- Câmaras de flutuação positiva
- Painel de popa para coluna X

Equipamento OPCIONAL :

- Diferentes consolas de condução
- Toldo bimini
- Hard Top alumínio
- Arco de radar
- Depósito de combustível

Características:

	6,70m		10-13		C - D
	2,35m		150 hp		980kgs

Descrição:

Embarcação com casco de proa elevada e com perfeita deflexão das vagas. Casco muito forte com desenho especial para o mar. O seu interior pode ser adaptado para qualquer atividade: trabalho, pesca, pesca desportiva, obras, marítimo-turística, mergulho serviços, etc. Grande aproveitamento em velocidades de baixas potências. Com uma capacidade livre do poço de 4.0 m x 2.00 m que permite a adaptação a qualquer necessidade. Extremamente forte e uma estabilidade sem igual.





DIPOL P-680 FOREÑO VERSÃO SPORT FISHING



Equipamento STANDARD :

- Dois porões de proa
- Piso auto esgotante
- Escada de banho
- Assentos na popa
- Distribuição interior segundo a versão
- Grande poço de trabalho com dimensões de 4x2m
- Ferragens de inox para reboque e amarre
- Casco com quilha
- Câmaras de flutuação positiva
- Painel de popa para coluna X



Equipamento OPCIONAL :

- Consola alta sem banco
- T-top alumínio
- Depósito gasolina 135lts
- Direção hidráulica
- Estofa multifunções condutor
- Almofada solarium e na ré
- 6 varandins convés



Características:

6,70m

2,35m

10-13

150 hp

C - D

980kg

Descrição:

Embarcação com casco de proa elevada e com perfeita deflexão das vagas. Casco muito forte com desenho especial para o mar. O seu interior pode ser adaptado para qualquer atividade: trabalho, pesca, pesca desportiva, obras, marítimo-turística, serviços, etc. Grande aproveitamento em velocidades de baixas potências. Com uma capacidade livre do poço de 4.0 m x 2.00 m que permite a adaptação a qualquer necessidade. Extremamente forte e uma estabilidade sem igual.





DIPOL D-25CC



Equipamento STANDARD

Assento do condutor com:

- Almofadas no assento da consola com encosto
- Lavatório
- Porta de acesso interior
- Apoio para pés em aço inoxidável
- Porta Extintor

Consola de condução com:

- Porta de acesso ao interior
- Para-brisas
- Varandim inoxidável
- Zona para eletrónica
- Bússola
- Luzes de navegação
- Luz interior
- Corta corrente instalação barco (não motor)
- WC químico
- Zona especial arrumo palamenta
- Direção hidráulica
- Capa consola e banco
- Volante
- Janela de ventilação
- Porta de acesso instalação
- Estofos e encosto dianteiro

Solário de proa capacidade 4 pessoas:

- Três grandes porões de arrumo
- Porta copos
- Mesa convertível

- Almofadas e encosto de solário
- Varandim perimetral

Grande poço de âncora com:

- Roldana vasculante
- Plataforma reforçada para fixar o guincho
- Guias para instalação elétrica do guincho
- Porta do poço âncora

Poço-convés:

- Auto esgotante
- Grande adega com caixa extraível
- Estantes laterais com encosto de apoio
- Estofos traseiros com almofada e encosto

- Pegas de inox na popa para segurança
- Cunhos de amarres centrais
- Ampla passagem lateral de trânsito

Área popa com:

- Plataforma bombordo e estribordo com escada de banho e pega
- Passagem ao poço com porta
- Quatro suportes de cana
- Dois cunhos de amarre
- Na plataforma estribordo com porão de 70 lts para uso viveiro ou geleira

Outros equipamentos standard:

- Tanque de combustível 200 lts com indicador de nível e relógio
- Bomba elétrica automática

Equipamento OPCIONAL

- Mesa traseira abatível
- Toldo Bimini aço inox de 25 mm
- Frigorífico elétrico de 42lts
- Equipamento de pressão água salgada para limpeza
- Teka Sintética
- Tanque de água doce para duche e lavatório aprox. 40lts

Características

7,47m

8-9

C-D

2,60m

2x115hp | 1x300hp

Kg 1630kg

Descrição O casco, com linhas agressivas, tem uma deflexão da onda e um aproveitamento da potência sem igual. Com 150 H.P. atinge 35 nós, atingindo 50 nós com 300 H.P. O equipamento e preço padrão não têm concorrência.